



सेमी - कंडक्टर लेबोरेटरी Semi-Conductor Laboratory

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
Ministry of Electronics & Information Technology

सं. एससीएल:पीएंडजीए:अनुशेष 08/2025

दिनांक : 01.08.2025

भारत सरकार, सैक्टर - 72, सा. अ. सि. नगर - 160 071

Govt. of India, Sector 72, S.A.S. Nagar -160 071

(चंडीगढ़ के समीप) पंजाब, भारत

(Near Chandigarh) Punjab, India

टेलीफोन/Telephone : (0172)-2296000, 6100, 6200, 6300, 6400

फैक्स/Fax : 0172-2236401, 2237410

वेबसाइट/Website : www.scl.gov.in

अनुशेष/ADDENDUM

विषय/ Subject: सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी (एससीएल), (एमईआईटीवाई), सा.अ.सि. नगर में वेतन मैट्रिक्स (7वें सीपीसी) के लेवल-14 में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियंत्रक का पद भरने के संबंध में। **Filling up the post of Controller in Semi Conductor Laboratory (SCL), (MeitY), S.A.S. Nagar in Level-14 of Pay Matrix (7th CPC) on Deputation basis-regarding**

इस कार्यालय के विज्ञापन संख्या एससीएल/01/2025 और उसके बाद के अनुशेष दिनांक 03.03.2025, 17.03.2025, 01.04.2025 और 06.05.2025 के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25.08.2025 तक बढ़ा दी गई है। यह अनुशेष रोजगार समाचार संस्करण में भी उपलब्ध रहेगा।/ In reference to this office Advertisement No. SCL/01/2025 and subsequent addendum dated 03.03.2025, 17.03.2025, 01.04.2025 and 06.05.2025 on the above stated subject, it is hereby informed that the last date of receipt of application for the post has been further extended upto 25.08.2025. The addendum will also be available in the Employment News.

विज्ञापन संख्या एससीएल/01/2025 दिनांक 18.01.2025 के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।/ The other terms and conditions of the Advertisement No. SCL/01/2025 dated 18.01.2025 remains unchanged.

प्रमुख, पीएंडजीए/ Head, P&GA